tenxo

CATÁLOGO TÉCNICO

Soltec

Sistemas de Protección Solar

Presentamos TENXO, nuestra pérgola con toldo automatizado. Ligera, sencilla y de gran calidad, se adapta a todo tipo de situaciones y entornos, consiguiendo un resultado excelente en prestaciones e integración final.

Con una estructura fuerte y elegante de aluminio, conseguimos una gran estabilidad del conjunto estructural, además de una gran tensión del tejido, mediante su tensionado automático y un extra de regulación manual, lo cual nos permite soportar grandes rachas de aire y ofrecer estanqueidad al agua.

Asimismo, la series TENXO pueden complementarse con iluminación integrada de LEDS para poder hacer uso también durante la noche o días nublados. Luces LED cálidas de bajo consumo, de estética muy cuidada y con iluminación efecto natural.

Zonas privadas, jardines, restaurantes, terrazas... cualquier entorno es perfecto para su colocación! Protéjalo del sol, viento o lluvia y disfrute de cada detalle sacando el máximo rendimiento.

Variedad de telas, colores y acabados. Sólo con palillería superior o bien con toldos verticales en los laterales, en los frontales o en cierres triangulares laterales para cubrir pendientes.

Decida que es lo que necesita y elija entre todas las opciones de TENXO SERIES. Opciones desarrolladas inteligentemente para ser adaptadas a cualquier situación, creando un entorno agradable y totalmente personalizado que encajará con lo que necesita.

Soltec
Sistemas de Protección Solar

modelos



TX7900

pérgola entre paredes y toldo automatizado



TX7910

pérgola a pared con portería frontal y toldo automatizado



TX7930

pérgola auto portante con doble portería y toldo automatizado

Soltec
Sistemas de Protección Solar

Soltec
Sistemas de Protección Solar

complementos



triángulos

triángulos laterales para el cerramiento y remate de pérgola.

- triángulos de lona tensada (estándar)
- triángulos realizados en chapa de aluminio 2mm
- triángulos con sub estructura de aluminio y panel sandwich



verticales

toldos verticales automatizados con ventana o con separadores verticales.



cristales

ceramiento vertical de cristales abatibles

para su montaje e instalación, es necesaria el estudio de estructura para asegurar la estabilidad de cualquier modelo de cerramiento de cristal.

Soltec
Sistemas de Protección Solar

textil

TENXO es compatible con una gran variedad de tejidos técnicos, lo que permite una personalización casi completa del producto.

Por la tipología de producto y su uso final, recomendamos la instalación del tejido STAM6002 de SergeFerrari, tejido técnico de altas prestaciones, formado por 3 capas generadas por recubrimiento, no laminadas, con una cara lisa, un interior opaca y otra exterior texturada, de gran estabilidad dimensional e inmejorable relación calidad-precio.

STAM6002 combina un aspecto grabado único y acabado mate, que minimiza los reflejos, una gama de colores lisos, bicolor y rayados, una ligereza y una resistencia excepcionales y un fácil mantenimiento. Se presenta en 15 colores.

Serge Ferrari

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material: 550/1100 PES Dtex HT recubierto de PVC
Peso: 630 g/m² (translúcido)
730 g/m² (opaco)
Ancho: 260cm (colores lisos)
261cm (colores rayados)
Resistencia a la tracción: 250/250 daN/5cm
Resistencia al desgarro: 20/20 daN
Adherencia: 8/8 daN/5cm
Acabado: PVDF barniz mate

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran durabilidad
- Fácil mantenimiento, debido a su acabado rugoso
- 100% waterproof
- Gran variedad de colores
- 100 % reciclable vía Texyloop, la red de reciclaje operativa Serge Ferrari
- sin ftalatos
- certificado Greenguard
- en conformidad con la reglamentación REACH
- clasificación al fuego (M2, B1...)
- garantía de 5 años



translúcido: todos los colores
opaco: marcados con ○

Soltec
Sistemas de Protección Solar

PROYECTOS PERSONALIZADOS
INFOGRAFÍAS Y FOTOMONTAJES PARA PRESENTACIÓN



Soltec
Sistemas de Protección Solar

SOLTEC - PROTECCION SOLAR

C/Juan de La Cosa 64,Pol. Ind Roces 5
33211-Gijón-Asturias.

T. 985 166 065
info@soltecsl.es

www.soltecsl.es